P.L.U.i de la Communauté de Communes du Pays Solesmois

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire en date du :

27/09/2017

Le Président

NOTICE EXPLICATIVE

6.1.1

Sommaire

1 ADDUCTION D'EAU POTABLE 5

1.1 SITUATION ACTUELLE 6

1.1.1 Captage et consommation 6

1.1.2 Qualité des eaux distribuées 6

2 ASSAINISSEMENT 7

2.1 SITUATION ACTUELLE 7

2.1.1 Le Réseau Public 7

2.1.2 La Station d'Epuration 7

2.1.3 Débits et Charges 8

3 SITUATION PROJETEE SUR LES RESEAUX D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT 10

4 ORDURES MENAGERES 30

4.1.1 La déchetterie 30

4.1.2 Traitement 30

1 ADDUCTION D'EAU POTABLE

Préambule

L'alimentation en eau potable de la commune dépasse largement les contraintes techniques de distribution pour s'inscrire dans un cadre légal et structuré.

- **Décrets 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 relatifs aux procédures prévues par l'article L.211-1 du Code de l'Environnement (ancienne Loi sur l'eau de 1992)**

« L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général » ainsi libellé, l'article 1er de l'ancienne Loi n°92-3 du 3 janvier 1992, dite Loi sur l'eau, établit une série de dispositions qui ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau.

Cette gestion vise à assurer :

- la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et zones humides ;
- la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines ainsi que des eaux de la mer ;
- le développement et la protection de la ressource en eau ;
- la valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource.

De manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :

- de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population ;
- de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
- de toutes les activités économiques et de loisirs exercés (art.2).

L'article 3 fixe la création d'un ou de plusieurs Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) qui fixent pour chaque bassin ou groupement de bassin les orientations fondamentales de la gestion de la ressource en eau.

• Le S.D.A.G.E.

Dans la vaste entreprise de renouveau du droit de l'eau engagée par la Loi sur l'eau de 1992, le S.D.A.G.E. constitue l'un des outils majeurs pour la mise en œuvre de la gestion de la ressource en eau.

Le S.D.A.G.E. prend en compte les principaux programmes arrêtés par les collectivités publiques et définit de manière générale et harmonisée les objectifs de quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Il délimite le périmètre des sous-bassins correspondants à une unité hydrographique. Son élaboration, à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, est effectuée par le Comité de bassin en y associant des représentants de l'Etat et des conseils régionaux et généraux concernés, ce qui lui confère une légitimité et une autorité publique incontestable.
Instrument de cohésion au niveau du bassin, le S.D.A.G.E. trouve une place importante dans la planification de l'urbanisme.

1.1 SITUATION ACTUELLE

1.1.1 CAPTAGE ET CONSOMMATION

Le territoire des communes de :

- SOLESMES est concerné par les périmètres de protection des captages « F1 Communal » et « F1 Sucrerie » de SOLESMES dont le maître d'ouvrage est NOREADE ;
- VIESLY est concerné par les périmètres de protection des captages de F1 VIESLY dont le maître d'ouvrage est NOREADE ;
- VENDEGIES SUR ECAILLON est concerné par les périmètres de protection du captage F1 de VENDEGIES SUR ECAILLON dont le maître d'ouvrage est NOREADE
- SAULZOIR est concerné par les périmètres de protection des captages F1 de SAULZOIR dont le maître d'ouvrage est NOREADE
- MONTRECOURT est concerné par les périmètres de protection du captage de F1 et F2 de SAULZOIR dont le maître d'ouvrage est NOREADE.

L'intercommunalité est alimentée par les Unités de Distributions suivante :

- Neuville-en-Avesnois
- Vendegies-sur-Ecaillon
- Saulzoir
- Croix caluyau
- Viesly
- Solesmes

Les communes desservies par l'ensemble des UDI représentent 23 499 habitants. (Certaines UDI permettent de distribuer des communes en dehors du périmètre de l'intercommunalité.
Le volume total capté par les unités de distribution représente 1 458 570 m3 soit 170l/j/hab.

Les caractéristiques du réseau sont reportées sur le plan des annexes sanitaires joint.

1.1.2 QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES

Le décret n°89-3 fixe les limites applicables aux eaux destinées à l'alimentation humaine.
L'eau potable est un produit alimentaire les mieux contrôlé. Outre l'auto-surveillance exercée par l'exploitant, les installations de production et de distribution d'eau sont soumises à un contrôle mis en œuvre dans chaque région par l'Agence Régionale de Santé. Les échantillons prélevés, selon une fréquence fixée par décret, sont analysés dans des laboratoires agréés par le Ministère de la Santé.

Les dernières données analysées font état d'une bonne qualité de l'eau.

2 ASSAINISSEMENT

2.1 SITUATION ACTUELLE

L'assainissement a pour objectif de protéger la santé des individus et de sauvegarder la qualité du milieu naturel, en particulier celle de l'eau, grâce à une épuration avant rejet.
Les décrets 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 relatifs aux procédures prévues par l'article L.211-1 du Code de l'Environnement (ancienne Loi sur l'eau de janvier 1992) distingue deux grands modes d'assainissement : l'assainissement collectif et l'assainissement non-collectif.
L'intercommunalité est couverte par 5 agglomérations d'assainissement.

Le zonage d'assainissement collectif a été élaboré pour les communes de :

- Beaurain
- Bermerain
- Capelle
- Escarmain
- Montrécourt
- Romeries
- Saint-Martin-sur-Ecaillon
- Saint Python
- Saulzoir
- Sommaing
- Vendegies-sur-Ecaillon

2.1.1 LE RESEAU PUBLIC

Les parties urbanisées et à urbaniser sont couvertes par un zonage d'assainissement collectif (en hachuré sur le plan en pièce jointe).

Seules les zones 1AU de Saint-Python n'est pas situé sur le zonage d'assainissement collectif.
Une partie de la zone 1AU située au Sud de la commune de Saulzoir n'est pas couverte par l'assainissement collectif.

Les caractéristiques du réseau figurent sur un plan en annexe.

2.1.2 LA STATION D'EPURATION

Les eaux usées de l'intercommunalité sont traitées par 5 stations d'épuration.

Nom de la STEP	Capacité nominale (EH)
STEP de Vendegies-au-Bois	600
STEP de Solesmes	13 000
STEP de Saulzoir	4 000
STEP de Sommaing	4 500
STEP de Vertain	1 000

Les stations d'épuration représentent donc une capacité de 23 100 EH.

A noter qu'un projet de création de STEP sur l'agglomération d'assainissement de Sommaing afin d'augmenter la capacité sur ce secteur.

2.1.3 DEBITS ET CHARGES

STEP de Solesmes :

Chiffres clefs en 2014

Charge maximale en entrée : 8862 EH
Débit entrant moyen : 1235 m3/j
Production de boues : 72 tMS/an

Conformité équipement (31/12/2015 : prévisionnel) : Oui

Respect de la réglementation en 2014

Conforme en équipement au 31/12/2014 : Oui
Date de mise en conformité : 01/12/1991
Abattement DBO5 atteint : Oui
Abattement DCO atteint : Oui
Abattement Ngl atteint : Oui
Abattement Pt atteint : Oui
Conforme en performance en 2014 : Oui

Réseau de collecte conforme : Oui
Date de mise en conformité : 31/12/2006

STEP de Sommaing:

Chiffres clefs en 2014

Charge maximale en entrée : 3792 EH
Débit entrant moyen : 980 m3/j
Production de boues : 37 tMS/an

Respect de la réglementation en 2014

Conforme en équipement au 31/12/2014 : Oui
Date de mise en conformité : 01/06/1993
Abattement DBO5 atteint : Oui
Abattement DCO atteint : Oui
Abattement Ngl atteint : Sans objet
Abattement Pt atteint : Sans objet
Conforme en performance en 2014 : Oui

Réseau de collecte conforme : Oui
Date de mise en conformité : 31/12/2006

STEP de Saulzoir:

Chiffres clefs en 2014

Charge maximale en entrée : 2397 EH
Débit entrant moyen : 532 m3/j
Production de boues : 44 tMS/an

Respect de la réglementation en 2014

Conforme en équipement au 31/12/2014 : Oui
Date de mise en conformité : 31/12/1993
Abattement DBO5 atteint : Oui
Abattement DCO atteint : Oui
Abattement Ngl atteint : Sans objet
Abattement Pt atteint : Sans objet
Conforme en performance en 2014 : Oui

Réseau de collecte conforme : Oui
Date de mise en conformité : 31/12/1993

STEP de Vertain :

Chiffres clefs en 2014

Charge maximale en entrée : 250 EH
Débit entrant moyen : 73 m3/j
Production de boues : 5 tMS/an

Respect de la réglementation en 2014

Conforme en équipement au 31/12/2014 : Oui
Conforme en performance en 2014 : Oui

STEP de Vendegies-au-Bois :

Chiffres clefs en 2014

Charge maximale en entrée : 350 EH
Débit entrant moyen : 260 m3/j
Production de boues : 0 tMS/an

Respect de la réglementation en 2014

Conforme en équipement au 31/12/2014 : Oui
Conforme en performance en 2014 : Oui

3 SITUATION PROJETEE SUR LES RESEAUX D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT

L'objectif du PLU tend à augmenter la population communale actuelle afin d'atteindre les 15 700 habitants d'ici 2030 soit une augmentation de 803 habitants.

Sur la base d'une hypothèse de consommation moyenne de l'ordre de 170 l/j/habitant (quantité constatée en 2012) et une augmentation de 803 habitants, la production nécessaire pour assurer l'alimentation en eau potable est donc de 136.51 m^3 en plus par jour.

Dans l'état actuel, les réserves d'eau disponibles pour alimenter la population sont suffisantes. Les volumes produits sont de 777,5m^3/jour et les besoins estimés sont de 752 m^3/jour pour l'ensemble des constructions desservies domestiques et non domestiques par le réseau d'eau potable. Ainsi le projet communal ne remet pas en cause les capacités d'alimentation et laisse envisager une marge d'évolution en lien avec le développement des activités économiques.

La zone 1AU de BEAURAIN



Une possibilité de raccordement au réseau d'eau potable de diamètre 100 et d'assainissement de diamètre 300 localisés rue du Sart.

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

Réseau d'eau potable :

Réseau d'assainissement :



La zone AU de BERMERAIN



Une possibilité de raccordement au réseau d'eau potable de diamètre 200 et d'assainissement de diamètre 150 localisés rue du Général de gaulle.

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

Réseau d'eau potable :



Réseau d'assainissement :



La zone 1AU de ESCARMAIN



Une possibilité de raccordement au réseau d'eau potable de diamètre 100 et d'assainissement de diamètre 200 localisé sur la rue Neuve.

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

Réseau d'eau potable :



Réseau d'assainissement :



La zone UBa de HAUSSY

Une possibilité de raccordement au réseau d'eau potable de diamètre 60 et d'assainissement de diamètre 200 localisés rue du Maréchal Joffre.

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

Réseau d'eau potable :

Réseau d'assainissement :



La zone 1AU de HAUSSY



Une possibilité de raccordement au réseau d'eau potable de diamètre 60 et d'assainissement de diamètre 200 localisés rue du Maréchal Foch .

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

Réseau d'eau potable :



Réseau d'assainissement :



La zone UB de MONTRECOURT



Une possibilité de raccordement au réseau d'eau potable et d'assainissement arrivant au droit de la zone.

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

Réseau d'eau potable :



Réseau d'assainissement :

La zone 1AU de SAINT MARTIN SUR ECAILLON



Une possibilité de raccordement au réseau d'eau potable de diamètre 60 et d'assainissement de diamètre 200 et 315 localisés rue du Maréchal Leclerc et rue Villars.

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

Réseau d'eau potable :



Réseau d'assainissement :



La zone 1AU de SAULZOIR

Possibilité de raccordement au réseau d'eau potable de diamètre 200 et d'assainissement de diamètre 200 localisés rue Jean Mermoz.

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

Réseau d'eau potable :

Réseau d'assainissement :



La zone 1AU de SAULZOIR



Réseau d'eau potable :



Réseau d'assainissement :



Une possibilité de raccordement au réseau d'eau potable de diamètre 100 et d'assainissement de diamètre 500 localisés rue Victor Hugo.

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

La zone AU de SOLESMES



Réseau d'eau potable :



Réseau d'assainissement :

Une possibilité de raccordement au réseau d'eau potable et d'assainissement sur le lotissement existant.

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

La zone 1AU de SOLESMES

Une possibilité de raccordement au réseau d'eau potable de diamètre 100 et 300 et d'assainissement localisés rue Vaillant Couturier et de Romeries.

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

Réseau d'eau potable :

Réseau d'assainissement :



La zone 1AUa de SOLESMES

Une possibilité de raccordement au réseau d'eau potable de diamètre 100 et d'assainissement de diamètre 100 localisés rue de la République et rue de la Cave.

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

Réseau d'eau potable :



Réseau d'assainissement :

La zone UBa de SOLESMES



Une possibilité de raccordement au réseau d'eau potable de diamètre 100 et d'assainissement de diamètre 200 localisés avenue Aristide Briand.

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

Réseau d'eau potable :



Réseau d'assainissement :



La zone AUf de SAINT PYTHON



Une possibilité de raccordement au réseau d'eau potable de diamètre 60 et d'assainissement de diamètre 200 localisés chemins des Peupliers et rue de l'école.

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

Réseau d'eau potable :

Réseau d'assainissement :



La zone UBa de SAINT PYTHON



Réseau d'eau potable :



Réseau d'assainissement :



Une possibilité de raccordement au réseau d'eau potable de diamètre 100 et d'assainissement de diamètre 100 localisés rue du Maréchal Joffre.

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

La zone AU de VENDEGIES SUR ECAILLON



Réseau d'eau potable :



Réseau d'assainissement :



Une possibilité de raccordement au réseau d'eau potable de diamètre 200 et d'assainissement de diamètre 150 sur la rue de Bermerain.

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

La zone 1AU de VENDEGIES SUR ECAILLON



Une possibilité de raccordement d'eau potable de diamètre 100 et au réseau d'assainissement de diamètre 300 localisé rue de Solesmes et rue des Jonquières.

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

Réseau d'eau potable :

Réseau d'assainissement :



La zone 1AU de VERTAIN

Une possibilité de raccordement au réseau d'eau potable de diamètre 150 et d'assainissement de diamètre 200 et 300 localisés rue Paul Pavot et rue du Calvaire.

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

Réseau d'eau potable :



Réseau d'assainissement :



La zone 1AU de VIESLY



Réseau d'eau potable :



Réseau d'assainissement :



Une possibilité de raccordement au réseau d'eau potable et d'assainissement arrivant au droit de la zone.

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

La zone 1AU de VIESLY

Réseau d'eau potable :



Réseau d'assainissement :



Une possibilité de raccordement au réseau d'eau potable et d'assainissement arrivant au droit de la zone.

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

La zone AU de SOLESMES



Une possibilité de raccordement au réseau d'eau potable de diamètre 160 et 100 et d'assainissement de diamètre 200 localisés rue de la Cave et chemin des Uhlans.

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

Réseau d'eau potable :



Réseau d'assainissement :



La zone U de ROMERIES

Une possibilité de raccordement au réseau d'eau potable de diamètre 125 et d'assainissement de diamètre 300 localisés rue de vertigneul.

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

Réseau d'eau potable :



Réseau d'assainissement :



La zone U de ROMERIES

Une possibilité de raccordement au réseau d'eau potable de diamètre 125 et d'assainissement de diamètre 300 localisés rue de vertigneul.

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

Réseau d'eau potable :



Réseau d'assainissement :



La zone U de ESCARMAIN



Une possibilité de raccordement au réseau d'eau potable de diamètre 60 et d'assainissement de diamètre 200 localisés rue du Pont.

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

Réseau d'eau potable :



Réseau d'assainissement :



La zone 1AUEa de SAULZOIR

Réseau d'eau potable :



Réseau d'assainissement :



La possibilité de raccordement au réseau d'eau potable de diamètre 150 et d'assainissement de diamètre 300 localisés rue d'Haspres.

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

La zone U de HAUSSY



Réseau d'eau potable :



Réseau d'assainissement :



Une possibilité de raccordement au réseau d'eau potable de diamètre 60 et d'assainissement de diamètre 400 localisés rue Emile Zola.

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

La zone U de HAUSSY

Réseau d'eau potable :



Réseau d'assainissement :



Une possibilité de raccordement au réseau d'eau potable de diamètre 50 et d'assainissement de diamètre 315 localisés rue du Bosquet.

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

La zone 1AU de SAINT PYTHON

Réseau d'eau potable :



Réseau d'assainissement :

Une possibilité de raccordement au réseau d'eau potable de diamètre 60 et d'assainissement de diamètre 400 localisés rue Victor Hugo.

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

La zone 1AUEa de SAINT PYTHON

Une possibilité de raccordement au réseau d'eau potable de diamètre 100 et d'assainissement localisés rue de la Cave.

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

Réseau d'eau potable :



Réseau d'assainissement :



La zone UA de SOLESMES

Une possibilité de raccordement au réseau d'eau potable de diamètre 150 et d'assainissement de diamètre 200 localisés rue de Selle.

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

Réseau d'eau potable :



Réseau d'assainissement :



La zone 1AUE de VIESLY

Réseau d'eau potable :



Réseau d'assainissement :



Une possibilité de raccordement au réseau d'eau potable et d'assainissement arrivant au droit de la zone.

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

La zone U de VIESLY



Réseau d'eau potable :



Réseau d'assainissement :



Une possibilité de raccordement au réseau d'eau potable et d'assainissement arrivant au droit de la zone.

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

La zone 1AUEa de SAINT PYTHON



Réseau d'eau potable :



Réseau d'assainissement :



Une possibilité de raccordement au réseau d'eau potable de diamètre 150 et d'assainissement de diamètre 400 localisés rue de Cambrai.

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

La zone 1AUE de SAINT PYTHON



Réseau d'eau potable :



Réseau d'assainissement :



Une possibilité de raccordement au réseau d'eau potable de diamètre 150 et d'assainissement de diamètre 400 localisés rue de Cambrai.

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

La zone U de ROMERIES

Réseau d'eau potable :



Réseau d'assainissement :



Une possibilité de raccordement au réseau d'eau potable de diamètre 100 et d'assainissement de diamètre 315 localisés rue Paul Bisiau.

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

La zone AU de VENDEGIES SUR ECAILLON



Réseau d'eau potable :



Réseau d'assainissement :



Une possibilité de raccordement au réseau d'eau potable de diamètre 200 et d'assainissement de diamètre 150 sur la rue de Bermerain.

Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

La zone UE de SAINT PYTHON

Réseau d'eau potable :



Réseau d'assainissement :



Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d'extension en étendant l'offre présente.

4 ORDURES MENAGERES

La Communauté de communes du Pays Solesmois assure les compétences « Collecte » et « Traitement » des déchets.

Les ordures ménagères (OM) font l'objet d'une collecte en porte à porte, assurée toutes les semaines par un prestataire externe (COVED).

Les emballages font l'objet d'une collecte en porte à porte, assurée toutes les 2 semaines.
Le service de collecte en porte à porte est effectué par un prestataire externe (COVED)

Depuis le 30 mars 2015, la collecte en porte à porte du verre est suspendue pour des raisons à la fois économiques et environnementales. Afin de faciliter les dépôts, le nombre de points d'apport volontaire pour le verre est passé de 29 à 65

4.1.1 LA DECHETTERIE

La Communauté de communes du Pays Solesmois gère en régie 2 déchetteries intercommunales implantées sur les communes de Solesmes et de Bermerain dans des espaces aménagés, gardiennés et clôturés, où les usagers peuvent déposer notamment des déchets qui ne sont pas collectés en porte à porte.

Les déchetteries sont la propriété de la Communauté de communes du Pays Solesmois qui en assure la gestion. La location et l'enlèvement des bennes sont confiés à un prestataire externe (RECYDEM pour la majorité des bennes).

4.1.2 TRAITEMENT

S'élevant à 7 505,16 tonnes en 2012, la production globale de déchets est en baisse de 484 tonnes par rapport à 2011 (7 986.5 tonnes).

Chaque habitant de la CCPS produit en moyenne 648,61 kg par an de déchets (toutes catégories confondues) en 2012, soit près de 42kg de moins par habitant qu'en 2011.